

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง  
 ประมาณราคาโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่... 19 กันยายน 2566.....

| ลำดับที่ | รายการ                                              | รวมค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1        | งานระบบประปา                                        | 691,386.13     |          |
| 2        | ครุภัณฑ์                                            | 21,317.50      |          |
|          |                                                     |                |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง               | 712,703.63     |          |
|          | ขอใช้งบประมาณเพียงคิดเป็นเงินทั้งสิ้น               | 712,000.00     |          |
|          | ตัวอักษร (.....เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน.....) |                |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อตามคำสั่งเลขที่ ๓๒๙/๒๕๖๖ และเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์วิเชียร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่... 19. กันยายน 2566.....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                               | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|
|          | 1.ถังแขมเปญ 20 ลบม สูง 20 เมตร                       | 429,849.64           | 1.3091   | 562,716.16  |          |
|          | 2.ถังกรองสนิมเหล็กพร้อมเชื่อมต่อระบบ                 | 98,288.88            | 1.3091   | 128,669.97  |          |
|          | เงื่อนไข                                             |                      |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                              |                      |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                            |                      |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %                               |                      |          |             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %                            |                      |          |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                       |                      |          | 691,386.13  |          |
|          | หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบหกบาทสิบสามสตางค์ |                      |          | 691,386.13  |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อตามคำสั่งเลขที่ ๓๒๙/๒๕๖๖ และเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจักรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

## แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1  
 สถานที่ก่อสร้าง ม.8 ห้วยต้นตอ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 แบบเลขที่ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่... 19. กันยายน 2566.....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                        | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------|----------------------|----------|-------------|----------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                                |                      |          |             |          |
|          | ตู้ควบคุมตู้ไฟฟ้า                             | 9,500.00             | 1.07     | 10,165.00   |          |
|          | เสาไฟฟ้า                                      | 4,672.90             | 1.07     | 5,000.00    |          |
|          | มิเตอร์วัดมาตรน้ำ                             | 5,750.00             | 1.07     | 6,152.50    |          |
|          | เงื่อนไข                                      |                      |          |             |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %                       |                      |          |             |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก 0.00 %                     |                      |          |             |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %                        |                      |          |             |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %                     |                      |          |             |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น                |                      |          | 21,317.50   |          |
|          | สองหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์ |                      |          | 21,317.50   |          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ลงลายมือชื่อตามคำสั่งเลขที่ ๓๒๙/๒๕๖๖ และเห็นชอบให้ราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวัชรินทร์ วงศ์เขียว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศ์พันธุ์ ทับทิมทอง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางจุฑารัตน์ ศรีเทพ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายธรา ประชุมรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายจิรรา วรกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ห้วยต้นตอ 1 ตำบลมะละวัน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ .....19.. กันยายน 2566.....

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                  | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวม<br>ค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                         |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1        | งานห่อถังชมพู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร |       |       |              |            |              |            |                          |          |
| 1.1      | ถังชมพู ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร       | 1     | ชุด   | 266,000.00   | 266,000.00 | 114,000.00   | 114,000.00 | 380,000.00               |          |
| 2        | งานฐานทองเหลือง                         |       |       |              |            |              |            |                          |          |
| 2.1      | ดินชุด-ดินถม                            | 29    | ลบ.ม. | 0            | -          | 125          | 3,625.00   | 3,625.00                 |          |
| 2.2      | ทรายรองฐาน                              | 2     | ลบ.ม. | 560.75       | 1,121.50   | 91           | 182.00     | 1,303.50                 |          |
| 2.3      | คอนกรีต 1:3:5                           | 1     | ลบ.ม. | 1663.55      | 1,663.55   | 391          | 391.00     | 2,054.55                 |          |
| 2.4      | คอนกรีต 1:2:4                           | 8     | ลบ.ม. | 1757.01      | 14,056.08  | 391          | 3,128.00   | 17,184.08                |          |
| 2.5      | ไม้แบบรวมไม้โครง                        | 20    | ตร.ม. | 300          | 6,000.00   | 133          | 2,660.00   | 8,660.00                 |          |
| 2.6      | ตะปูประกอบแบบ                           | 10    | กก.   | 46.73        | 467.30     | 0            | -          | 467.30                   |          |
| 3        | งานเหล็ก                                |       |       |              |            |              |            |                          |          |
| 3.1      | เหล็กกลม ขนาด 15 มม.                    | 20    | เส้น  | 349.86       | 6,997.20   | 29.3         | 586.00     | 7,583.20                 |          |
| 3.2      | เหล็กกลม ขนาด 12 มม.                    | 27    | เส้น  | 223.81       | 6,042.87   | 45.87        | 1,238.49   | 7,281.36                 |          |
| 3.3      | ลวดผูกเหล็ก                             | 15    | กก.   | 32.71        | 490.65     | 0            | -          | 490.65                   |          |
| 3.4      | น๊อตยึดท่อถึงขนาด 0.32x1.10 เมตร        | 12    | ตัว   | 100          | 1,200.00   | 0            | -          | 1,200.00                 |          |
|          | รวม                                     |       |       |              | 304,039.15 |              | 125,810.49 | 429,849.64               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาเป็นราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างระบบประปาห้วยต้นตอ 1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 8 ห้วยต้นตอ 1 ตำบลมะละวัน อำเภอพนมไพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลมะละวัน

กำหนดราคากลางโดย.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ ...19.... กันยายน 2566.....

| ลำดับที่ | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย  | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวม        | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
|          |                                                  |       |        | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |            |          |
| 4        | งานถึงกรองสนิมเหล็กพร้อมอุปกรณ์                  | 1     | ชุด    | 63,000.00    | 63,000.00  | 27,000.00    | 27,000.00  | 90,000.00  |          |
| 4.1      | ฐานถึงกรองขนาด 2.50x2.50x0.20 เมตร               | 1     | ฐาน    |              |            |              |            |            |          |
| 4.2      | ปูนซีเมนต์                                       | 5     | กระสอบ | 163.55       | 817.75     | 0            | -          | 817.75     |          |
| 4.3      | ทราย                                             | 1     | ลบ.ม.  | 560.75       | 560.75     | 0            | -          | 560.75     |          |
| 4.4      | หิน                                              | 2     | ลบ.ม.  | 360          | 720        | 0            | -          | 720.00     |          |
| 4.5      | เหล็กขนาด 9 มม #0.20x0.20 เมตร                   | 3     | เส้น   | 112.57       | 337.71     | 0            | -          | 337.71     |          |
| 4.6      | ค่าแรงคิด 35%(คิดงานเทพื้น)ฐานถึงกรอง            | 1     | งาน    | 0            | 0          | 852.67       | 852.67     | 852.67     |          |
|          | รวม                                              |       |        |              | 65,436.21  |              | 27,852.67  | 93,288.88  |          |
| 5        | งานไฟฟ้า                                         |       |        |              |            |              |            |            |          |
| 5.1      | ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า                               | 1     | ชุด    | 9,500.00     | 9,500.00   | 0            | 0          | 9,500.00   |          |
| 5.2      | เสาไฟฟ้าขนาดยาว 8 เมตร                           | 1     | ต้น    | 4,672.90     | 4,672.90   | 0            | 0          | 4,672.90   |          |
|          | รวม                                              |       |        |              | 14,172.90  |              | 0          | 14,172.90  |          |
| 6        | งานติดตั้งมาตร                                   |       |        |              |            |              |            |            |          |
| 6.1      | มิเตอร์วัดมาตรน้ำ(ตัวหลักกอกจากห้อง) ขนาด 2 นิ้ว | 1     | ชุด    | 5,750.00     | 5,750.00   | 0            | 0          | 5,750.00   |          |
| 6.2      | งานเชื่อมต่อระบบ                                 | 1     | L.S.   | 0            | -          | 5,000.00     | 5,000.00   | 5,000.00   |          |
|          | รวม                                              |       |        |              | 5,750.00   |              | 5,000.00   | 10,750.00  |          |
|          | รวมทั้งสิ้น                                      |       |        |              | 389,398.26 |              | 158,663.16 | 548,061.42 |          |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                  | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------------------------------------------------|
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.80 ม.                                                            | ตัน   | 800                   |                                                      |
|          | เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 1.00 ม.                                                            | ตัน   | 1,100                 |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม.                                             | ตัน   | 150                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.22 x 0.22 ม.                                             | ตัน   | 180                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.26 x 0.26 ม.                                             | ตัน   | 230                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                                             | ตัน   | 250                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ตัน   | 280                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.35 x 0.35 ม.                                             | ตัน   | 280                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ตัน   | 320                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปตัวไอ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                             | ตัน   | 300                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ตัน   | 350                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม.                                     | ตัน   | 180                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม.                                     | ตัน   | 200                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม.                                     | ตัน   | 250                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม.                                     | ตัน   | 280                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ตัน   | 320                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม.                                     | ตัน   | 300                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ตัน   | 330                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม.                                     | ตัน   | 320                   |                                                      |
|          |                                                                                         | ตัน   | 370                   | **มีเหล็กสอดหัวเสาเข็ม(Dowel Bar)**                  |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.25 ม.                                              | ตัน   | 150                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.30 ม.                                              | ตัน   | 175                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.35 ม.                                              | ตัน   | 200                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.40 ม.                                              | ตัน   | 225                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.45 ม.                                              | ตัน   | 250                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.50 ม.                                              | ตัน   | 275                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.60 ม.                                              | ตัน   | 375                   |                                                      |
|          | เสาเข็ม ค.อ.ร. รูปกลมกลวง ขนาด ศก. 0.80 ม.                                              | ตัน   | 600                   |                                                      |
|          | **ตัดหัวเสาเข็มให้เหลือเหล็กสอด(Dowel Bar)ไว้ เพื่อยึดกับฐานรากอาคารหรือโครงสร้างหลัก** |       |                       |                                                      |
| 1.3      | งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน                                                                |       |                       |                                                      |
| 1.3.1    | ดินทั่วไป                                                                               | ลบ.ม. | 99                    | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือขุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.       |
|          |                                                                                         | ลบ.ม. | 125                   | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือขุดลึก 1.00-1.50 ม. |

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                  | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                 |
|----------|-----------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.3.2    | ดินลูกรัง                               | ลบ.ม. | 148                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดลึกเกิน 1.50 ม.           |
|          |                                         | ลบ.ม. | 194                   | ปริมาณเกิน 100 ลบ.ม. หรือชุดลึกไม่เกิน 1.00 ม.           |
|          |                                         | ลบ.ม. | 239                   | ปริมาณตั้งแต่ 25 - 100 ลบ.ม. หรือชุดลึก 1.00-1.50 ม.     |
| 1.4      | งานดินถมหรือทรายเพื่อปรับระดับ          | ลบ.ม. | 283                   | ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม. หรือชุดลึกเกิน 1.50 ม.           |
|          |                                         | ลบ.ม. | 99                    | ขนจากกองใกล้อาคาร และปรับระดับ                           |
| 1.5      | งานวัสดุรองกับหลุม                      | ลบ.ม. | 104                   | ใส่อิฐหักรองกันหลุม                                      |
|          |                                         | ลบ.ม. | 91                    | ใส่ทรายรองกับหลุม                                        |
| 1.6      | งานผสมและเทคอนกรีต(กรณีผสมเอง )         |       |                       |                                                          |
| 1.6.1    | คอนกรีตหยาบ                             | ลบ.ม. | 398                   | รองกันหลุม                                               |
| 1.6.2    | คอนกรีตโครงสร้าง                        | ลบ.ม. | 436                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                 |
|          |                                         | ลบ.ม. | 498                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                     |
|          |                                         | ลบ.ม. | 542                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                      |
| 1.7      | เทคอนกรีตผสมเสร็จ                       | ลบ.ม. | 306                   | ทางเท้า ทางระบายน้ำบ่อพัก ถนนภายในบริเวณ                 |
|          |                                         | ลบ.ม. | 391                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารชั้นเดียว                     |
|          |                                         | ลบ.ม. | 485                   | โครงสร้างและส่วนประกอบอาคารหลายชั้น                      |
| 1.8      | ประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต          |       |                       |                                                          |
| 1.8.1    | แบบหล่อทั่วไป                           | ตร.ม. | 115                   | จำนวนตั้งแต่ 5,000 ตร.ม. ขึ้นไป                          |
|          |                                         | ตร.ม. | 133                   | จำนวนน้อยกว่า 5,000 ตร.ม.                                |
| 1.8.2    | แบบหล่อเปลือกผิว                        | ตร.ม. | 154                   | ชนิดผิวเรียบ                                             |
|          |                                         | ตร.ม. | 193                   | ชนิดผิวมีบัวลาดลาย                                       |
| 1.8.3    | แบบหล่อที่ตั้งสูงเกินปกติ               | ตร.ม. | 154                   | ท้องคานหรือท้องพื้นสูง 5.00 - 7.00 ม.                    |
|          |                                         | ตร.ม. | 180                   | ท้องคานหรือท้องพื้นสูงเกิน 7.00 ม.                       |
| 1.9      | ติดตั้งแผ่นพื้นสำเร็จรูป                |       |                       |                                                          |
| 1.9.1    | ชนิดท้องเรียบตัน/แบบกลวง หนา 5 - 8 ซม.  | ตร.ม. | 25                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.2    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.10 - 0.13 ม. | ตร.ม. | 35                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.3    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.15 - 0.18 ม. | ตร.ม. | 80                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.9.4    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หนา 0.20 - 0.23 ม. | ตร.ม. | 60                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |

ชื่อ

ชื่อ

กรรมการ

บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

| ลำดับที่ | รายการ                                                             | หน่วย | ค่าแรง/หน่วย<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1.9.5    | คอนกรีตอัดแรงแบบกลวง หน้า 0.25 - 0.30 ม.                           | ตร.ม. | 70                    | รวมงานอุดรอยต่อ แต่ไม่รวมเครื่องจักรในการยกติดตั้งที่สูง |
| 1.10     | ตัด, ตัด และผูก เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต                              |       |                       |                                                          |
| 1.10.1   | ผิวเรียบ                                                           | ตัน   | 4,100                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง น้อยกว่า 10 มม.                         |
| 1.10.2   | ผิวเรียบ/ผิวซ้ออ้อย $3.3 \times 8.84 = 29.10$                      | ตัน   | 3,300                 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ตั้งแต่ 10 มม. ถึง 16 มม.               |
| 1.10.3   | ผิวเรียบ/ผิวซ้ออ้อย $3.1 \times 13.90 = 45.87$                     | ตัน   | 2,900                 | เส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 19 มม. ขึ้นไป                    |
| 1.10.4   | วางตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป (Wire mesh)                                | ตร.ม. | 5                     |                                                          |
| 1.11     | ประกอบเหล็กรูปพรรณ                                                 |       |                       |                                                          |
| 1.11.1   | โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่นๆ)                | กก.   | 10                    | รวมลวดเชื่อม                                             |
| 1.11.2   | โครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS )                                     | กก.   | 12                    | รวมลวดเชื่อม                                             |
| 1.11.3   | โครงสร้างอาคาร(เหล็กหนา เช่น คาน เสา อื่นๆ)                        | กก.   | 12                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E60 (เชื่อมเหล็กทั่วไป)                |
|          |                                                                    | กก.   | 14                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E70 (ตัดประกอบ/เชื่อม)                 |
|          |                                                                    | กก.   | 16                    | รวมลวดเชื่อม ชนิด E80 (ตัดประกอบ/เชื่อม)                 |
|          | ***ค่าแรงข้างต้นไม่รวมค่างาน ตัดโค้ง พับ หรือ ม้วน เหล็กรูปพรรณ*** |       |                       |                                                          |
| 1.12     | ทำโครงหลังคาไม้                                                    |       |                       | ติดตั้งอะเส จันทัน แป หรือระแนงไม้ทุกระยะ(ถ้ามี)         |
| 1.12.1   | ทรงจั่วและทรงเพิงแหงน                                              | ตร.ม. | 102                   | ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                   |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 140                   | ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.                         |
| 1.12.2   | ทรงปั้นหยา                                                         | ตร.ม. | 140                   | ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                   |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 183                   | ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.                         |
| 1.12.3   | ทรงไทย                                                             | ตร.ม. | 198                   | ระยะจันทัน หรือแปตั้งแต่ 75 ซม. ขึ้นไป                   |
|          |                                                                    | ตร.ม. | 304                   | ระยะจันทัน หรือแปน้อยกว่า 75 ซม.                         |

  
 งามชื่อ .....ประธานกรรมการ  
 ชื่อ .....กรรมการ  
 ชื่อ .....กรรมการ

# ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด สุราษฎร์ธานี เดือน สิงหาคม ปี 2566

เผยแพร่ 12 กันยายน 2566 / 10:24:32 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 07 727 2503

| ลำดับ.. | รายการ                                                                                              | หน่วย | สิงหาคม (ราคา : บาท) |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                   | ลบ.ม. | 2,102.80             |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,196.26             |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                   | ลบ.ม. | 2,289.72             |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,383.18             |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,476.64             |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,570.09             |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,663.55             |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค                  | ลบ.ม. | 2,757.01             |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,663.55 X           |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,710.28             |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,757.01 X           |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,803.74             |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,897.20             |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ TPI | ลบ.ม. | 1,948.93             |
| 15      | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                                 | ก้อน  | 7.01                 |
| 16      | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.                                                                         | ก้อน  | 5.61                 |
| 17      | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 8.00 ม.                               | ท่อน  | 1,408.18             |

|    |                                                                                                              |      |           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 18 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                                       | ท่อน | 2,112.20  |
| 19 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 10.00 ม.                                       | ท่อน | 2,564.89  |
| 20 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                                       | ท่อน | 2,665.42  |
| 21 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 15.00 ม.                                       | ท่อน | 4,325.11  |
| 22 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 10.00 ม.                                               | ท่อน | 1,659.64  |
| 23 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบสี่เหลี่ยม ขนาด 4" x 4" ยาว 2.50 ม.                                              | ท่อน | 261.68    |
| 24 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                                             | ตัน  | 25,934.58 |
| 25 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.                                                             | ตัน  | 25,000.00 |
| 26 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.                                                            | ตัน  | 29,485.98 |
| 27 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)                                                                          | กก.  | 32.71     |
| 28 | เหล็กฉาก หน้า 4 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 40 x 40 มม. น้ำหนัก 14.5 กก.                                             | ท่อน | 504.67    |
| 29 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 25.5 กก.         | ท่อน | 775.70    |
| 30 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก.       | ท่อน | 607.48    |
| 31 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 3.2 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 125 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 30 - 33 กก.      | ท่อน | 1,214.95  |
| 32 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 22 - 23 กก./ท่อน | ท่อน | 794.39    |
| 33 | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หน้า 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 75 x 45 x 15 มม. น้ำหนัก 17 - 18 กก./ท่อน  | ท่อน | 663.55    |
| 34 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 3/4" x 3/4" ยาว 6 เมตร                                       | ท่อน | 214.95    |
| 35 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 1.2 มม. ขนาด 1" x 1" ยาว 6 เมตร                                           | ท่อน | 233.64    |
| 36 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 1 1/2" x 1 1/2" ยาว 6 เมตร                                   | ท่อน | 532.71    |
| 37 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 2" x 2" ยาว 6 เมตร                                           | ท่อน | 663.55    |
| 38 | ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หน้า 2.0 มม. ขนาด 3" x 3" ยาว 6 เมตร                                           | ท่อน | 1,028.04  |
| 39 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1/2 นิ้ว                                 | ท่อน | 457.94    |
| 40 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 3/4 นิ้ว                                 | ท่อน | 476.64    |
| 41 | ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี รวมข้อต่อตรง 1 อัน ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร ศก. 1 นิ้ว                                   | ท่อน | 523.36    |

|     |                                                                           |     |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
| 189 | กระดาดทรายขัดไม้ เบอร์ 3 ขนาด 9 x 11 นิ้ว ตราระเซ่ 3 ดาว                  | โหล | 112.15   |
| 190 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.             | บาน | 700.93   |
| 191 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายใน หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.             | บาน | 738.32   |
| 192 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 70 x 200 ซม.            | บาน | 897.20   |
| 193 | บานประตูไม้อัดยาง ชนิดใช้ภายนอก หน้า 3.5 ซม. ขนาด 80 x 200 ซม.            | บาน | 925.23   |
| 194 | บานประตูไม้เนื้อแข็ง บานทึบ ขนาด 80 x 180 ซม.                             | บาน | 1,495.33 |
| 195 | วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง ไม่มีช่องแสง ขนาด 80 x 200 ซม. ขนาด ไม้วงกบ 2" x 4" | ชุด | 897.20   |
| 196 | น็อตหัวกลมสำหรับงานไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม. ยาว 6 นิ้ว              | กก. | 186.92   |
| 197 | ตะปุดอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว                                            | กก. | 46.73    |
| 198 | ตะปุดอกคอนกรีต ขนาด 3" - 4"                                               | กก. | 65.42    |
| 199 | ตะปุดอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13                                       | กก. | 112.15   |
| 200 | ตะปูเกลียว ขนาด 3"                                                        | ตัว | 3.27     |
| 201 | ตะปูเกลียว ขนาด 4"                                                        | ตัว | 3.74     |
| 202 | สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.                                                    | ตัว | 4.21     |
| 203 | สลักเกลียว ขนาด 40 ซม.                                                    | ตัว | 5.14     |
| 204 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"                                                    | อัน | 4.21     |
| 205 | ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"                                                    | อัน | 4.67     |
| 206 | บานพับเหล็ก มีในลอนคันระหว่างข้อ หน้า 2 มม. ขนาด 4 x 3 นิ้ว               | อัน | 32.71    |
| 207 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว                     | ชุด | 112.15   |
| 208 | บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว                     | ชุด | 121.50   |
| 209 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตราช้าง                              | ตัน | 3,271.03 |
| 210 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราช้าง SCG สูตรไฮบริด         | ตัน | 3,551.40 |
| 211 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา อินทรีเพชรพลัส             | ตัน | 3,165.11 |
| 212 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตรา บัวแดง-ไฮเทค เอ็กซ์ตร้า    | ตัน | 2,710.28 |
| 213 | ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตราเสือ                             | ตัน | 2,943.93 |

|     |                                                                                                   |         |          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 214 | ฟลีนโค้ท เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตราเชลล์                                                            | กระป๋อง | 364.49   |
| 215 | แชลแลค ชนิดเกล็ด สีขาว ตรา .....                                                                  | กก.     | 560.75   |
| 216 | น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตราท่อน้ำไทย                                        | กระป๋อง | 130.84   |
| 217 | ทรายหยาบ                                                                                          | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 218 | ทรายหยาบ ราคาทำทราย                                                                               | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 219 | ทรายละเอียด                                                                                       | ลบ.ม.   | 1,028.04 |
| 220 | หินบอย เบอร์ 1                                                                                    | ลบ.ม.   | 360.00   |
| 221 | ทรายถมที่                                                                                         | ลบ.ม.   | 747.66   |
| 222 | ทรายถมที่ ราคาทำทราย                                                                              | ลบ.ม.   | 560.75   |
| 223 | หินคลุก                                                                                           | ลบ.ม.   | 841.12   |
| 224 | หินคลุก ราคา ณ โรงม่                                                                              | ลบ.ม.   | 467.29   |
| 225 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (ผอม) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                              | อัน     | 112.15   |
| 226 | ก๊อกน้ำทองเหลือง (อ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว                                                             | อัน     | 130.84   |
| 227 | ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว                                                                      | อัน     | 140.19   |
| 228 | ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 33 ซม. ศก. 80 ซม.                                                    | อัน     | 214.95   |
| 229 | ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก. 80 ซม.                                                                  | อัน     | 205.61   |
| 230 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                            | ม้วน    | 1,588.79 |
| 231 | สายไฟฟ้าเดินภายในอาคาร VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม.                            | ม้วน    | 2,196.26 |
| 232 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล      | ม้วน    | 1,261.68 |
| 233 | สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล      | ม้วน    | 2,102.80 |
| 234 | สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล    | ม้วน    | 1,140.19 |
| 235 | สายเคเบิ้ล VVF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล    | ม้วน    | 1,635.51 |
| 236 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน    | 925.24   |
| 237 | สายเคเบิ้ล THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลต์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 เมตร ตราบางกอกเคเบิ้ล | ม้วน    | 1,228.98 |
| 238 | สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตราเนชั่นแนล                                                     | อัน     | 41.12    |

# ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) จังหวัด ชุมพร เดือน สิงหาคม ปี 2566

เผยแพร่ 04 กันยายน 2566 / 11:18:36 น.

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยด้านราคาและประกาศ สามารถสอบถามได้ที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร โทร. 07 763 0621

| ลำดับ.. | รายการ                                                                                     | หน่วย | สิงหาคม<br>(ราคา : บาท) |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|
| 1       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 140กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,400.00                |
| 2       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,460.00                |
| 3       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค          | ลบ.ม. | 2,520.00                |
| 4       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,580.00                |
| 5       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,700.00                |
| 6       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,780.00                |
| 7       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,860.00                |
| 8       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค         | ลบ.ม. | 2,940.00                |
| 9       | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,214.95                |
| 10      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,289.72                |
| 11      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,336.45                |
| 12      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,383.18                |
| 13      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ปูนซีเมนต์นครหลวง | ลบ.ม. | 2,448.60                |
| 14      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,191.59                |
| 15      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,299.07                |
| 16      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,364.49                |
| 17      | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.                   | ลบ.ม. | 2,457.94                |

|    |                                                                                                   |       |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 18 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.                          | ลบ.ม. | 2,560.75  |
| 19 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.                          | ลบ.ม. | 2,654.21  |
| 20 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 380 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ชม.                          | ลบ.ม. | 2,747.66  |
| 21 | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม.                          | ลบ.ม. | 2,850.47  |
| 22 | คอนกรีตบล็อกก่อผนัง ชนิดธรรมดา ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.                                               | ก้อน  | 7.29      |
| 23 | อิฐมอญ ขนาด 7x 16 x 3.5 ซม.                                                                       | ก้อน  | 2.29      |
| 24 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.                            | ท่อน  | 2,467.29  |
| 25 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.                            | ท่อน  | 3,084.11  |
| 26 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.                            | ท่อน  | 11,411.21 |
| 27 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.                            | ท่อน  | 15,112.15 |
| 28 | เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.                            | ท่อน  | 19,429.91 |
| 29 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.                                                  | ตัน   | 23,151.98 |
| 30 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. $\frac{22,569.77}{112.57} = 22.56 \times 1000$   | ตัน   | 22,569.77 |
| 31 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. $\frac{25,204.68}{223.81} = 25.204 \times 1000$ | ตัน   | 25,204.68 |
| 32 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. $\frac{25,170.55}{234.86} = 25.17 \times 1000$  | ตัน   | 25,170.55 |
| 33 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม.                                                 | ตัน   | 23,429.91 |
| 34 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.                                         | ตัน   | 30,731.66 |
| 35 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.                                         | ตัน   | 29,779.19 |
| 36 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.                                        | ตัน   | 28,521.51 |
| 37 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม. ตรา บลส.                                        | ตัน   | 29,310.89 |
| 38 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 19 มม. ตรา บลส.                                        | ตัน   | 29,305.32 |
| 39 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                     | ตัน   | 22,627.08 |
| 40 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                     | ตัน   | 22,067.97 |
| 41 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.20 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)                                     | ตัน   | 27,553.26 |

22.56



## ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

| ค่างาน (ทุน)<br>(ล้านบาท) | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%) |                 |             |                   | รวมในรูป<br>Factor | ภาษี<br>มูลค่าเพิ่ม<br>(VAT) | Factor F |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|--------------------|------------------------------|----------|
|                           | ค่า<br>อำนวยการ                      | ค่า<br>ดอกเบี้ย | ค่า<br>กำไร | รวม<br>ค่าใช้จ่าย |                    |                              |          |
| ≤ 0.5                     | 15.6856                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.3522           | 1.2235             | 1.0700                       | 1.3091   |
| 1                         | 15.4654                              | 1.1666          | 5.5000      | 22.1320           | 1.2213             | 1.0700                       | 1.3067   |
| 2                         | 15.3220                              | 1.1666          | 5.5000      | 21.9886           | 1.2198             | 1.0700                       | 1.3051   |
| 5                         | 15.0245                              | 1.1666          | 5.5000      | 21.6911           | 1.2169             | 1.0700                       | 1.3020   |
| 10                        | 14.9659                              | 1.1666          | 5.0000      | 21.1325           | 1.2113             | 1.0700                       | 1.2960   |
| 15                        | 11.7000                              | 1.1666          | 5.0000      | 17.8666           | 1.1786             | 1.0700                       | 1.2611   |
| 20                        | 10.9884                              | 1.1666          | 5.0000      | 17.1550           | 1.1715             | 1.0700                       | 1.2535   |
| 25                        | 8.9675                               | 1.1666          | 4.5000      | 14.6341           | 1.1463             | 1.0700                       | 1.2265   |
| 30                        | 8.1852                               | 1.1666          | 4.5000      | 13.8518           | 1.1385             | 1.0700                       | 1.2181   |
| 40                        | 8.1487                               | 1.1666          | 4.5000      | 13.8153           | 1.1381             | 1.0700                       | 1.2177   |
| 50                        | 8.1374                               | 1.1666          | 4.5000      | 13.8040           | 1.1380             | 1.0700                       | 1.2176   |
| 60                        | 7.7209                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.8875           | 1.1288             | 1.0700                       | 1.2078   |
| 70                        | 7.6178                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7844           | 1.1278             | 1.0700                       | 1.2067   |
| 80                        | 7.6178                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7844           | 1.1278             | 1.0700                       | 1.2067   |
| 90                        | 7.6095                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7761           | 1.1277             | 1.0700                       | 1.2066   |
| 100                       | 7.6095                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.7761           | 1.1277             | 1.0700                       | 1.2066   |
| 150                       | 7.3600                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.5266           | 1.1252             | 1.0700                       | 1.2039   |
| 200                       | 7.3617                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.5283           | 1.1252             | 1.0700                       | 1.2039   |
| 250                       | 7.2736                               | 1.1666          | 4.0000      | 12.4402           | 1.1240             | 1.0700                       | 1.2031   |
| 300                       | 7.1950                               | 1.1666          | 3.5000      | 11.8616           | 1.1186             | 1.0700                       | 1.1969   |
| 350                       | 6.4098                               | 1.1666          | 3.5000      | 11.0764           | 1.1107             | 1.0700                       | 1.1884   |
| 400                       | 6.3344                               | 1.1666          | 3.5000      | 11.0010           | 1.1100             | 1.0700                       | 1.1877   |
| 500                       | 6.2868                               | 1.1666          | 3.5000      | 10.9534           | 1.1095             | 1.0700                       | 1.1871   |
| > 500                     | 5.6676                               | 1.1666          | 3.5000      | 10.3342           | 1.1033             | 1.0700                       | 1.1805   |

หมายเหตุ

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
2. ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"

**บริษัท โกวิทถังเหล็ก จำกัด**

5/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหม้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-330400-5,330399,742811-2 แฟกซ์ 032-742813

วันที่ 22 มกราคม 2566

เรื่อง ขอสั่งราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน  
โทร.

ทางห้างหุ้นส่วนจำกัดโกวิทถังเหล็ก มีความยินดีเสนอราคาดังนี้

**รายการที่ 1**

| ลำดับ              | รายการ                                                     | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    |
|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|
| 1                  | ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาด 12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร          | 1     | ใบ    | 280,000.00   | 280,000.00 |
| 2                  | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 2.5 นิ้ว (สารกรอง กรวดทราย ถ่านโค้ก) | 1     | ใบ    | 90,000.00    | 90,000.00  |
| รวม                |                                                            |       |       |              | 370,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                                                            |       |       |              | 25,900.00  |
| รวมทั้งหมด         |                                                            |       |       |              | 395,900.00 |

**รายการที่ 2**

| ลำดับ              | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|
| 1                  | ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาด 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร        | 1     | ใบ    | 320,000.00   | 320,000.00 |
| 2                  | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (สารกรอง กรวดทราย ถ่านโค้ก) | 1     | ใบ    | 90,000.00    | 90,000.00  |
| รวม                |                                                          |       |       |              | 410,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                                                          |       |       |              | 28,700.00  |
| รวมทั้งหมด         |                                                          |       |       |              | 438,700.00 |

**รายการที่ 3**

| ลำดับ              | รายการ                                                   | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม    |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|------------|
| 1                  | ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร        | 1     | ใบ    | 380,000.00   | 380,000.00 |
| 2                  | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว (สารกรอง กรวดทราย ถ่านโค้ก) | 1     | ใบ    | 90,000.00    | 90,000.00  |
| รวม                |                                                          |       |       |              | 470,000.00 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                                                          |       |       |              | 32,900.00  |
| รวมทั้งหมด         |                                                          |       |       |              | 502,900.00 |

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวรวมค่าขนส่งค่าติดตั้ง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

สถานที่ทำงาน

ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

กำหนดแล้วเสร็จ

ภายใน 90 วันหลังจากสั่งซื้อ

รูปแบบถัง

ทรงแชมเปญ

การชำระเงิน

1.ชำระ 100 หลังติดตั้ง (เฉพาะหน่วยงานราชการ)

## บริษัท โกวิทถังเหล็ก จำกัด

5/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร.032-330400-5,330399,742811-2 แฟกซ์ 032-742813

### การรับประกัน

รับประกันความแข็งแรงของท่อถังเหล็กเก็บน้ำ เป็นระยะเวลา 2 ปี นับจากวันติดตั้ง หากเกิดการรั่วซึมหรือชำรุดเสียหาย จะทำการแก้ไขให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติอันเป็นเหตุสุดวิสัย หรือการกระทำผิดพลาดของบุคคลอื่น

### อุปกรณ์

- 1 แมนโฮล (MANHOLE) จำนวน 2 ชุด ที่ส่วนบนและส่วนล่างของถัง
- 2 เสาหัวทองแดงหล่อฟ้าพร้อมสายดิน จำนวน 1 ชุด
- 3 มีระบบควบคุมระดับน้ำภายในถังด้วยสวิทช์อัตโนมัติ ชนิดควบคุมความดัน (Pressure Control) ยี่ห้อ Haney Well และมีเกจวัดความดัน (Pressure Gauge) จำนวน 1 ชุด
- 4 ท่อน้ำล้นภายในถังใช้ ขนาด 2 นิ้ว
- 5 ท่อน้ำเข้าถังใส่ข้อต่อเหล็กและเช็ควาล์ว (Check Valve) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 1 ตัว ส่วนภายในถังต่อท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว สูงตลอดถังเพื่อให้ น้ำเข้าถังทางส่วนบนของถัง
- 6 ท่อน้ำออกจากถัง ใส่ข้อต่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว
- 7 ท่อน้ำทิ้งใส่ข้อต่อเหล็ก พร้อมประตุน้ำขนาด 2 นิ้ว
- 8 บันไดเหล็กภายในถัง 1 ชุด

รายการที่นอกเหนือจากที่กำหนดนี้ ไม่รวมอยู่ในราคาที่เสนอ อาทิเช่น การเดินท่อภายนอก การเดินสายไฟ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้

### การทาสี

- 1 เตรียมพื้นผิว ให้อุดด้วยปูน ชัดสนมทั้งภายในและภายนอก
- 2 ทาสีภายใน  
ชั้นที่ 1-3 ทาสีรองพื้นและสีจริง ด้วยสี TOA Epiller Top Coat C210
- 3 ทาสีภายนอก  
ชั้นที่ 1-2 ทาสีรองพื้น ด้วยสีกัปตัน Red Oxide Primer  
ชั้นที่ 3-4 ทาสีจริงด้วยสีน้ำมัน ของ สีทีโอเอ ,เจบีพี,กัปตัน หรือเทียบเท่า
- 4 ประคิษฐ์ตัวอักษรบนถังได้ตามต้องการ

### การยื่นราคา

ยื่นราคา 15 วัน

### เงื่อนไข

สถานที่ติดตั้งที่เสนอราคานี้ บริเวณทางเข้า ตลอดจนสถานที่ติดตั้งจะต้องปราศจากสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรค ในการนำรถบรรทุก เครน หรือปั้นจั่น เข้าไปในบริเวณสถานที่ติดตั้ง

ลงชื่อ..... Arisra S.

( นางสาวอริสรา สะสง )

โทร.086-1681115

# ก๊วตเตอร์เซอร์วิส

131 ถนน เพชรเกษม ซอย 10 ตำบลสนามมจันทร์ อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000

โทร 065-4494296

วันที่ 4 กันยายน 2566

เรื่อง เสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

ที่อยู่ 14/1 หมู่ 5 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

| ลำดับ | รายการ                                    | จำนวน | ราคา/หน่วย | รวมเงิน    |
|-------|-------------------------------------------|-------|------------|------------|
| 1.    | ถังแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. สูง 20 เมตร | 1     | 390,000.00 | 390,000.00 |
| 2.    | ถังกรองสนิมเหล็ก อัตราการผลิต 7 ลบ.ม./ชม. | 1     | 92,000.00  | 92,000.00  |
|       |                                           |       |            |            |
|       |                                           |       |            |            |
|       |                                           |       |            |            |
|       |                                           |       |            |            |
|       |                                           |       |            |            |
|       |                                           |       |            |            |
|       | รวมเป็นเงิน                               |       |            | 450,467.29 |
|       | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                        |       |            | 31,532.71  |
|       | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                       |       |            | 482,000.00 |
|       | สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน               |       |            |            |

\*\*หมายเหตุราคาดังกล่าวไม่รวมรวมค่าขนส่ง\*\*

ขอแสดงความนับถือ  
[Signature]  
[Signature]  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
ลงชื่อ..... กรรมการ  
( สุวรรณี ศรีสาคร )  
กรรมการ

หจก. ซี พี พี แอนด์ เก(สำนักงานใหญ่) ที่อยู่ 35/1 ม.5 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 78110

โทร 084-1889289, 085-1764776 แฟกซ์ 032-212841

วันที่ 5 กันยายน 2566

เรื่อง ขอสั่งราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะกลน

ที่อยู่ 14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมะกลน อำเภอห้วยพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทร

### ใบเสนอราคา

| ลำดับ                                             | รายการ                                                      | จำนวน              | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | รวมราคา (บาท) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1.                                                | ถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.<br>สูง 20 เมตร | 1 ใบ               | 380,000.00            | 380,000.00    |
| 2.                                                | ถังกรองสนิมเหล็ก ขนาดบอกลาว 3 นิ้ว                          | 1 ใบ               | 90,000.00             | 90,000.00     |
| กรุณาโอนบัญชี ธนาคาร กรุงศรี สาขาบ้านโป่ง         |                                                             | รวมเงิน            |                       | 439,252.34    |
| ชื่อบัญชี หจก.ซีพีพี แอนด์ เก เลขที่ 080-903-3145 |                                                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |                       | 30,747.66     |
| สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน                            |                                                             | จำนวนเงินทั้งสิ้น  |                       | 470,000.00    |

ถูกคำ

ผู้เสนอราคา

(ผู้มีอำนาจลงนาม)

วันที่



(สุจิตรา ฉายาวิวัฒน์)

ลงชื่อ

กรรมการ

นางชื่อ

กรรมการ



สแกนด้วย CamScanner



## ใบสืบราคา

| ลำดับที่ | วัน /เดือน/ปี | รายละเอียด                                             | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.       | 20 ม.ค.64     | ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1.5 แรงม้า<br>(แบบกรมทรีพยากกรน้ำบาดาล) | 9,500 บาท    |          |
| 2.       | 20 ม.ค.64     | ซัมเมอร์ชีเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า                        | 17,000 บาท   |          |

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

๘๓๖  
 ๙  
 ประธานกรรมการ  
 กรรมการ  
 กรรมการ



## ใบสืบราคา

| ลำดับที่ | วัน /เดือน/ปี | รายละเอียด                                            | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.       | 20 ม.ค.64     | ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1.5 แรงม้า<br>(แบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) | 15,000 บาท   |          |
| 2.       | 20 ม.ค.64     | ซัมเมอร์ซีเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า                       | 17,500 บาท   |          |

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

  
 .....ประธานกรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ  
 ลงชื่อ ..... กรรมการ



## ใบสืบราคา

| ลำดับที่ | วัน /เดือน/ปี | รายละเอียด                                             | ราคาต่อหน่วย | หมายเหตุ |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1.       | 20 ม.ค.64     | ตู้ควบคุมไฟฟ้า 1.5 แรงม้า<br>(แบบกรมทรีฟายากรน้ำบาดาล) | 12,000 บาท   |          |
| 2.       | 20 ม.ค.64     | ซัมเมอร์ซีเบิ้ล ขนาด 1.5 แรงม้า                        | 18,000 บาท   |          |

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



บริษัท สุราษฎร์การประปา จำกัด  
33/9 ถนนกาญจนาภิเษย์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ 0-7728-8829, 08-7687-8795

แฟกซ์ 0-7728-8830

เวลาทำการ

จันทร์-เสาร์ เวลา 08:00-17:00 อาทิตย์ เวลา 08:00-12:00

เว็บไซต์ราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ราคา 5,750 บาท (ToYo)



ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษี

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กรรมการ

ร้านไฟโรจน์เทรดดิ้ง  
393/50-53 หมู่ 4 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000  
โทรศัพท์ 0-7720-5927 แฟกซ์ 0-7720-5926

วันที่ 8 กันยายน 2566

## ใบสืบลราคา

มาตรวัดน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ราคา 7,800 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม



**TAC**

มาตรวัดน้ำ  
WATER METER

**อุณหภูมิน้ำไม่เกิน 50°C**

- หน้าปัดตัวเลขคมชัด อ่านง่าย
- แฉกเรขาคณิต วัสดุคุณภาพ
- ทนการกัดกร่อน อายุการใช้งานยาวนาน

**ออกใบกำกับภาษีได้ไม่บวกเพิ่ม**

2" (DN 50)

MODEL  
**MBLF**

.....ประธานกรรมการ  
.....กรรมการ  
.....กิริยบริการ

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานัฐชาก่อสร้าง (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทร.094-8155812

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 084355000069๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

เรื่อง เสนอราคาวัสดุและค่าแรง

20-ม.ค.-64

| ที่         | รายการ                                 | จำนวน |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|-------------|----------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|
|             |                                        | จำนวน | หน่วย |            |           |
| 1           | ท่อPVC ขนาด 1/2นิ้ว ชั้น8.5 มอก.       | 1     | เส้น  | 39         | 39        |
| 2           | ข้อต่อPVCสามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด1/2 นิ้ว | 1     | อัน   | 37         | 37        |
|             | ฝาครอบปิดปลาย ขนาด 1/2 นิ้ว            | 1     | อัน   | 5          | 5         |
| 4           | ฝาครอบปิดปลาย ขนาด 2 นิ้ว              | 1     | อัน   | 18         | 18        |
| 5           | วาล์ว เปิด น้ำ ขนาด 2 นิ้ว             | 1     | อัน   | 250        | 250       |
| 6           | ข้อต่อฉาก 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว          | 1     | อัน   | 26         | 26        |
| 7           | ข้อต่อสามทางขนาด 2 นิ้ว                | 1     | อัน   | 45         | 45        |
| 8           | ค่าแรงเชื่อมต่อระบบประปา               |       |       | 5,000      | 5,000     |
|             |                                        |       |       |            |           |
| Grand Toatl |                                        |       |       |            | 5,420     |

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญญาณัฐ ขมวัน)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



## ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. สาริตการก่อสร้าง

37/129 หมู่ที่ 3 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130 มือถือ: 089-731-5143

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลิวน

เรื่อง เสนอราคาวัสดุและค่าแรง

20-ม.ค.-64

| ที่         | รายการ                                  | จำนวน |       | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน |
|-------------|-----------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|
|             |                                         | จำนวน | หน่วย |            |           |
| 1           | ท่อPVC ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 มอก.      | 1     | เส้น  | 45         | 45        |
| 2           | ข้อต่อPVCสามทาง ขนาด 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว | 1     | อัน   | 42         | 42        |
| 3           | ฝาครอบปิดปลาย ขนาด 1/2 นิ้ว             | 1     | อัน   | 10         | 10        |
|             | ฝาครอบปิดปลาย ขนาด 2 นิ้ว               | 1     | อัน   | 23         | 23        |
| 5           | วาล์ว เปิด น้ำ ขนาด 2 นิ้ว              | 1     | อัน   | 255        | 255       |
| 6           | ข้อต่อฉาก 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว           | 1     | อัน   | 31         | 31        |
| 7           | ข้อต่อสามทางขนาด 2 นิ้ว                 | 1     | อัน   | 50         | 50        |
| 8           | ค่าแรงเชื่อมต่อระบบประปา                |       |       | 5,500      | 5,500     |
|             |                                         |       |       |            |           |
| Grand Toatl |                                         |       |       |            | 5,956     |

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจรรวณ ชูเกียรติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

|             |               |
|-------------|---------------|
|             |               |
| ลงชื่อ..... | ประธานกรรมการ |
| ลงชื่อ..... | กรรมการ       |
| ลงชื่อ..... | กรรมการ       |



## ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปานอุชาก่อสร้าง

เลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลิฉะ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร. 094-5842244

ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะลิฉะ

| ที่ | รายการ                              | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|-------|-------|------------|-----------|----------|
| 1   | เสาไฟฟ้าขนาดยาว 8 เมตร พร้อมติดตั้ง | 1     | ต้น   | 5,000      | 5,000     |          |
|     |                                     |       |       |            |           |          |
| รวม |                                     |       |       |            | 5,000     |          |

(ห้าพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ:

ราคานี้รวมค่าวัสดุค่าเพิ่มและค่าขนส่ง

$$5,000 \times \frac{7}{100} = 327.10$$

$$= 4,672.90 \text{ บาท}$$

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกัญญาธิฐ์ ขมิ้น)  
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ประธานกรรมการ  
กรรมการ  
กรรมการ



# ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรกลก่อสร้าง

134 หมู่ที่ 6 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทร.(081) 6462880

## ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน

| ที่ | รายการ                                 | หน่วย | ราคา/หน่วย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|-------|------------|----------|
| 1   | เสาไฟฟ้าขนาด ยาว 8 เมตร (พร้อมติดตั้ง) | ต้น   | 6,000.00   |          |
|     |                                        |       |            |          |
|     |                                        |       |            |          |
|     |                                        |       |            |          |

หมายเหตุ:

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ เทพจิตต์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ



ทางหุ้นส่วนจำกัด ช.สาธิตการก่อสร้าง

87/129 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวเตย อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130 โทร.089-7315143

ใบเสนอราคา

วันที่ 8 กันยายน 2566

เรื่อง ขอเสนอราคา

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม

| ที่ | รายการ                                 | หน่วย | ราคา/หน่วย | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------|-------|------------|----------|
| 1   | เสาไฟฟ้าขนาด ยาว 8 เมตร (พร้อมติดตั้ง) | ต้น   | 6,500.00   |          |
|     |                                        |       |            |          |
|     |                                        | รวม   | 6,500.00   |          |

(หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ:

ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่งแล้ว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจรรวรรณ บุเกษร)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

.....ประธานกรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
ลงชื่อ.....กรรมการ